

ワーク用品新時代

TryAnt®

小さい蟻の挑戦!!

SINCE 2009



作業する人のために
安心・安全を追及し続けるブランド


TryAnt®

C o n t e n t s

| | | |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 01 | セーフティシューズ | … P 1 ~ P 6 |
| 02 | 長 靴 | … P 7 |
| 03 | 人工皮革 | … P 8 ~ P 11 |
| 04 | 合成皮革 | … P 12 ~ P 13 |
| 05 | 羊革手 | … P 14 |
| 06 | 内メッシュ革手 | … P 15 |
| 07 | 牛床皮革手 | … P 16 |
| 08 | 牛床革オイル | … P 17 |
| 09 | ソファー革手 | … P 18 |
| 10 | コーティング手袋 | … P 19 |
| 11 | 軍手・ドライブ手袋 | … P 20 ~ P 21 |
| 12 | 合羽 | … P 22 |
| 13 | T.A.V | … P 23 |
| 14 | アルバトロス ※LIMITED (DIADORA×TryAnt) | … P 24 |

01 セーフティシューズ

先芯入りの安全タイプ
軽作業に最適



脱ぎ履きの多い皆様へ！ サッと踏めて、サッと履ける



ホワイト/ホワイト (0101)



ホワイト/ブラウン (0108)



#C-21 Cricket

(クリケット)

- 製 法：セメント式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：高耐久ポリウレタン
- 靴 底：耐油性ゴム
- ワイズ：E E E (3 E)
- サイズ：24.5~27.0・28.0・29.0
- 紐タイプ：片足 530g (26.0cm の場合)

JANコード

| サイズ | ホワイト/ホワイト(0101) | ホワイト/ブラウン(0108) |
|------|-----------------|-----------------|
| 24.5 | 4969010192111 | 4969010192319 |
| 25.0 | 4969010192128 | 4969010192326 |
| 25.5 | 4969010192135 | 4969010192333 |
| 26.0 | 4969010192142 | 4969010192340 |
| 26.5 | 4969010192159 | 4969010192357 |
| 27.0 | 4969010192166 | 4969010192364 |
| 28.0 | 4969010192180 | 4969010192388 |
| 29.0 | 4969010192197 | 4969010192395 |

- ベロ部分は通気性の良いメッシュ仕様
- 白い靴底で内装工事にも最適！

01 セーフティシューズ


Mantis

- 製法：セメント式
- 先芯：鋼鉄製
- 甲被：高耐久ポリウレタン
- 靴底：耐油性ゴム
- ワイズ：EEE (3E)
- サイズ：24.5~27.0・28.0・29.0

- 4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材を使用
- 内側を袋縫いする事により、足を包み込みフィット力をアップ!
- M-19は替え紐付き



M-19(ホワイト)



曲がる踏み抜き防止板入り



32mm厚のソールを採用
更に高クッション材を挿入

#M-19 Mantis

(マンティス)

- 紐タイプ：片足520g (26.0cmの場合)

- JANコード

| サイズ | ホワイト(0136) | ブラック(4443) |
|------|---------------|---------------|
| 24.5 | 4969010190117 | 4969010190315 |
| 25.0 | 4969010190124 | 4969010190322 |
| 25.5 | 4969010190131 | 4969010190339 |
| 26.0 | 4969010190148 | 4969010190346 |
| 26.5 | 4969010190155 | 4969010190353 |
| 27.0 | 4969010190162 | 4969010190360 |
| 28.0 | 4969010190186 | 4969010190384 |
| 29.0 | 4969010190193 | 4969010190391 |



ホワイト(0136)



ブラック(4443)



#M-20 Mantis

(マンティス)

- マジックタイプ：片足550g (26.0cmの場合)

- JANコード

| サイズ | ホワイト/グレー(0136) | ブラック/ブラック(4444) |
|------|----------------|-----------------|
| 24.5 | 4969010191213 | 4969010191817 |
| 25.0 | 4969010191220 | 4969010191824 |
| 25.5 | 4969010191237 | 4969010191831 |
| 26.0 | 4969010191244 | 4969010191848 |
| 26.5 | 4969010191251 | 4969010191855 |
| 27.0 | 4969010191268 | 4969010191862 |
| 28.0 | 4969010191282 | 4969010191886 |
| 29.0 | 4969010191299 | 4969010191893 |



ホワイト/グレー(0136)



ブラック/ブラック(4444)



01 セーフティシューズ



グレー (36)

A-30 ANGE SAFETY

(アンジュセーフティ)


- 製法：セメント式
- 先芯：鋼製先芯
- 甲被：ポリエステル
- 靴底：EVA + ゴム
- ワイズ：E
- サイズ：22.5～27.0・28.0・29.0
- 紐タイプ：片足約265g (26.0cmの場合)

女性サイズ有

超軽量



一枚生地のアッパー
通気性・軽量性に優れており、まるで素足のような感覚。



こだわったニット縫製
2種類の素材を使用。
履き口のフィット感・ホールド感大幅UP!!



汚しにくいホワイトソール採用
グレー、ブルーはホワイトソールを採用しており、室内作業でも安心してご使用頂けます。

JANコード

| サイズ | ブラック (44) | グレー (36) | ブルー (80) |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 22.5 | 4969010200311 | 4969010200519 | 4969010200717 |
| 23.0 | 4969010200328 | 4969010200526 | 4969010200724 |
| 23.5 | 4969010200335 | 4969010200533 | 4969010200731 |
| 24.0 | 4969010200342 | 4969010200540 | 4969010200748 |
| 24.5 | 4969010200359 | 4969010200557 | 4969010200755 |
| 25.0 | 4969010200366 | 4969010200564 | 4969010200762 |
| 25.5 | 4969010200373 | 4969010200571 | 4969010200779 |
| 26.0 | 4969010200380 | 4969010200588 | 4969010200786 |
| 26.5 | 4969010200397 | 4969010200595 | 4969010200793 |
| 27.0 | 4969010200403 | 4969010200601 | 4969010200809 |
| 28.0 | 4969010200427 | 4969010200625 | 4969010200823 |
| 29.0 | 4969010200434 | 4969010200632 | 4969010200830 |

● カジュアルでファッション性に富んだセーフティスニーカー



ブラック (44)



グレー (36)



ブルー (80)



01 セーフティシューズ

B-27 BUBBLE SNEAKER

(バブルスニーカー)

- 製 法：セメント式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：PUメッシュ・PU
- 靴 底：発泡ゴム
- ワイズ：EEE (3E)
- サイズ：24.5~27.0・28.0
- 紐タイプ：片足350g (26.0cmの場合)

超軽量



レッド/ブラック

□ JANコード

| サイズ | レッド/ブラック (4344) | メイサイ/エメラルド (6771) | ネイビー/R.ブルー (1105) |
|------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 24.5 | 4969010195112 | 4969010195310 | 4969010195518 |
| 25.0 | 4969010195129 | 4969010195327 | 4969010195525 |
| 25.5 | 4969010195136 | 4969010195334 | 4969010195532 |
| 26.0 | 4969010195143 | 4969010195341 | 4969010195549 |
| 26.5 | 4969010195150 | 4969010195358 | 4969010195556 |
| 27.0 | 4969010195167 | 4969010195365 | 4969010195563 |
| 28.0 | 4969010195181 | 4969010195389 | 4969010195587 |

- 暗所作業でも安心の反射板付き
- 鋼鉄製先芯入りなのに軽い！




超軽量タイプ

片足 約350gと超軽量！
なので疲れにくい。



新配合ゴム底バブルエアソール

ゴムなのに軽く、スベリにくい。
摩擦耐久度は、
通常ゴム底スニーカーの約4倍！



TryAnt インソール

EVA・メッシュのカップインソールで
クッション性・通気性・速乾性抜群！



レッド/ブラック(4344)



メイサイ/エメラルド(6771)



ネイビー/R.ブルー(1105)



01 セーフティシューズ



ネイビー/イエロー

L - 28

Leech

(リーチ)

- 製法：インジェクション式
- 先芯：鋼鉄製
- 甲被：ポリエステル
- 靴底：ポリウレタン
- ワイズ：EE (2E)
- サイズ：24.5~27.0・28.0
- 標準重量：片足420g (26.0cmの場合)



エスラチック素材を使用

伸縮性のある生地で抜群のフィット感
足首からのゴミや異物の侵入もカット



ゴム紐と生地に注目

ゴム紐なので自然にフィット
柔らかい生地で包まれる履き心地



インジェクションソール

柔らかいインジェクションソールで
悪路でも路面をキャッチ

JANコード

| サイズ | レッド/ブラック (4336) | ネイビー/イエロー (1145) | ホワイト/ホワイト (0101) |
|------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 24.5 | 4969010200014 | 4969010200113 | 4969010200212 |
| 25.0 | 4969010200021 | 4969010200120 | 4969010200229 |
| 25.5 | 4969010200038 | 4969010200137 | 4969010200236 |
| 26.0 | 4969010200045 | 4969010200144 | 4969010200243 |
| 26.5 | 4969010200052 | 4969010200151 | 4969010200250 |
| 27.0 | 4969010200069 | 4969010200168 | 4969010200267 |
| 28.0 | 4969010200083 | 4969010200182 | 4969010200281 |

- 脱ぎ履きはバンドでワンタッチ
- くるぶしガード付き



レッド/ブラック(4336)



ネイビー/イエロー(1145)



ホワイト/ホワイト(0101)



01 セーフティシューズ

#W-22 Water strider

女性サイズ有

(ウォーターストライダー)

- 製 法：インジェクション式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：撥水ポリエステル
- 靴 底：耐油ポリウレタンゴム
- ワイズ：E E (2 E)
- サイズ：23.0~27.0・28.0・29.0
- 標準重量：片足450g (26.0cmの場合)

軽量

□ JANコード

| サイズ | ダークグレー(48) | パープル(86) |
|------|---------------|---------------|
| 23.0 | 4969010193118 | 4969010193316 |
| 23.5 | 4969010193125 | 4969010193323 |
| 24.0 | 4969010193132 | 4969010193330 |
| 24.5 | 4969010193149 | 4969010193347 |
| 25.0 | 4969010193156 | 4969010193354 |
| 25.5 | 4969010193163 | 4969010193361 |
| 26.0 | 4969010193170 | 4969010193378 |
| 26.5 | 4969010193187 | 4969010193385 |
| 27.0 | 4969010193194 | 4969010193392 |
| 28.0 | 4969010193217 | 4969010193415 |
| 29.0 | 4969010193231 | 4969010193439 |

- 内側を袋縫い！フィット力が抜群にUP
- 折り返せる2WAY仕様



撥水加工
撥水性の高い素材を使用
更に撥水コーティング。



アッパーとソールを一体成型
インジェクション式なので、
ソール剥がれの心配なし！



やわらかソール
ソールが柔らかいので
高所作業にも。



ダークグレー(48)



※折り返し時



★パープル(86)



※折り返し時



#L-25 Light strider

女性サイズ有

(ライトストライダー)

- 製 法：インジェクション式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：撥水ポリエステルメッシュ
- 靴 底：耐油ポリウレタンゴム
- ワイズ：E E (2 E)
- サイズ：23.0~27.0・28.0・29.0
- 標準重量：片足490g (26.0cmの場合)

軽量

□ JANコード

| サイズ | ライトグレー(02) | ダークグリーン(40) |
|------|---------------|---------------|
| 23.0 | 4969010193514 | 4969010193712 |
| 23.5 | 4969010193521 | 4969010193729 |
| 24.0 | 4969010193538 | 4969010193736 |
| 24.5 | 4969010193545 | 4969010193743 |
| 25.0 | 4969010193552 | 4969010193750 |
| 25.5 | 4969010193569 | 4969010193767 |
| 26.0 | 4969010193576 | 4969010193774 |
| 26.5 | 4969010193583 | 4969010193781 |
| 27.0 | 4969010193590 | 4969010193798 |
| 28.0 | 4969010193613 | 4969010193811 |
| 29.0 | 4969010193637 | 4969010193835 |

- クッションカップインソール使用で疲れ軽減
- アッパーとソールを一体成型 (インジェクション式)
ソール剥がれの心配なし！



レガーマッシュ採用
通気性が良く蒸れにくい。
水ハジキが良い！！



2本のバンドでホールド
フィットカアアップ！！



やわらかソール
ソールが柔らかいので
高所作業にも。



ライトグレー(02)



ダークグリーン(40)



02 長靴

水場の多い現場作業に最適
スタンダード長靴

AL-102 軽半長靴



ブラック

- 甲 被：天然ゴム
- 裏 地：メリヤス
- ワイズ：E E E (3 E)
- サイズ：24.5～27.0・28.0
- 標準重量：片足760g (26.0cmの場合)
- 標準寸法：全長31cm (26.0cmの場合)
- JANコード

| サイズ | ブラック |
|------|---------------|
| 24.5 | 4969010148507 |
| 25.0 | 4969010148514 |
| 25.5 | 4969010148521 |
| 26.0 | 4969010148538 |
| 26.5 | 4969010148545 |
| 27.0 | 4969010148552 |
| 28.0 | 4969010148569 |

AL-008 セーフティカラーブーツ



ネイビー

- 先 芯：鋼鉄製先芯
- 甲 被：天然ゴム
- 裏 地：メリヤス
- ワイズ：E E E (3 E)
- サイズ：24.5～27.0・28.0
- 標準重量：片足1050g (26.0cmの場合)
- 標準寸法：全長35.5cm (26.0cmの場合)
- JANコード

| サイズ | ネイビー |
|------|---------------|
| 24.5 | 4969010148361 |
| 25.0 | 4969010148378 |
| 25.5 | 4969010148385 |
| 26.0 | 4969010148392 |
| 26.5 | 4969010148408 |
| 27.0 | 4969010148415 |
| 28.0 | 4969010148422 |

踏み抜き防止板入り

AL-007 セーフティブーツ



ブラック

- 先 芯：鋼鉄製先芯
- 甲 被：天然ゴム
- 裏 地：メリヤス
- ワイズ：E E E (3 E)
- サイズ：24.5～27.0・28.0
- 標準重量：片足890g (26.0cmの場合)
- 標準寸法：全長31cm (26.0cmの場合)
- JANコード

| サイズ | ブラック |
|------|---------------|
| 24.5 | 4969010148439 |
| 25.0 | 4969010148446 |
| 25.5 | 4969010148453 |
| 26.0 | 4969010148460 |
| 26.5 | 4969010148477 |
| 27.0 | 4969010148484 |
| 28.0 | 4969010148491 |

03 人工皮革

革に近い風合を持つ素材
天然皮革よりも優れた耐水性

#716

3D GLOSS PU

(スリーディーグロースピーユー)


□ 素 材
手の平/マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲/ポリエステル

□ サイズ
M ・ L ・ LL
(シャンパンゴールドのみ SS ・ S 有り)

□ 入 数
100双 (10双×10)



シャンパンゴールド



枝豆縫製

間接に沿って指をキャッチ
指に吸い付くようにフィット



**手首ショート
スリッポンタイプ**

手首の可動域が広く、
腕時計をしてもあたらぬ
スリッポン式で着脱楽々!



ターコイズブルー



ホワイトグレー




3D立体縫製

指、掌が自然と握りやすく
仕上げられた3D立体縫製



シャンパンゴールド

女性サイズ
子供サイズ
ございます



マイクロファイバー

(耐久性・柔軟性UP)

カラーシリコンカモフラ柄

(耐久性・グリップ力UP)



グロス(艶)甲メリ使用

伸縮性・通気性・吸汗速乾 ©
存在感のあるグロス(艶)生地


| サイズ | ターコイズブルー | ホワイトグレー | シャンパンゴールド |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| SS | | | 4969010180415 |
| S | | | 4969010180422 |
| M | 4969010180538 | 4969010180637 | 4969010180439 |
| L | 4969010180545 | 4969010180644 | 4969010180446 |
| LL | 4969010180552 | 4969010180651 | 4969010180453 |

03 人工皮革


革に近い風合を持つ素材
天然皮革よりも優れた耐水性



手首ショートタイプ
手首の可動域が広く、
腕時計をしてもあたらぬ



黒マイクロファイバー
(耐久性・柔軟性UP)
×
カラーシリコンカモフラ柄
(耐久性・グリップ力UP)



グロス(艶)甲メリ使用
伸縮性・通気性・吸汗速乾◎
存在感のあるグロス(艶)生地



ライトイエロー

#715 SHORT GLOSS PU

(ショートグロスピーユ)

□ 素 材
手の平/黒マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲/ポリエステル

□ サイズ
M ・ L ・ LL
(ピーチオレンジのみ SS ・ S 有り)

□ 入 数
100双(10双×10)



ロイヤルブルー



ブラック



ライトイエロー



ピーチオレンジ

女性サイズ
子供サイズ
ございます

| サイズ | ロイヤルブルー | ブラック | ライトイエロー | ピーチオレンジ |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SS | | | | 4969010180323 |
| S | | | | 4969010180330 |
| M | 4969010180040 | 4969010180149 | 4969010180248 | 4969010180347 |
| L | 4969010180057 | 4969010180156 | 4969010180255 | 4969010180354 |
| LL | 4969010180064 | 4969010180163 | 4969010180262 | 4969010180361 |

03 人工皮革

GLOSS PU

□ 素 材

手の平／黒マイクロファイバー・シリコンゴム
手の甲／ポリエステル

□ 入 数

100双(10双×10)

人工皮革とは？

ナイロンやポリエステル等の化学繊維を
粒子状の極細繊維化し、圧縮したもの。

◎メリット◎

- ・ 軽量・耐摩耗性・吸水性に優れている
- ・ 水洗いができ、お手入れが簡単
- ・ 量産ができる為、安定供給が可能



713 ピンク



黒マイクロファイバー
(耐久性・柔軟性UP)

×

カラーシリコンカモフラ柄
(耐久性・グリップ力UP)



Gloss (艶) 甲メリ使用

伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるGloss (艶) 生地

#713

GLOSS PU マジック

(グロスピーユー)

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|-----|-----|---------------|
| ピンク | M | 4969010179327 |
| | L | 4969010179334 |
| | LL | 4969010179341 |



ピンク

#714

GLOSS PU 手首ゴム

(グロスピーユー)

□ サイズ

F (フリー)

□ JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|------|-----|---------------|
| レッド | F | 4969010179433 |
| パープル | | 4969010179471 |
| ゴールド | | 4969010179532 |



レッド




パープル



ゴールド

03 人工皮革



シリコンゴム5層構造

1層目:すべりに強いシリコンゴム
サラッと仕上げの高耐滑

3層目:粘りっけの強いシリコンゴム
摩擦・磨耗に優れた高耐久

⇒耐久力・グリップ力UP

シリコンゴムの特徴

紫外線や雨風にさらされても
強度・柔らかさはほとんど変
化がありません。

耐熱性・耐寒性に優れ、短時
間であれば-70℃~350℃
での使用が可能。

通常ゴムに比べ熱伝導性・
難燃性・電気絶縁性にも優れ
ています。



ライトグリーン



ブラック

#817 Bright Grip

(ブライトグリップ)


- 素 材
手の平/マイクロファイバー
シリコンゴム(5層)
手の甲/ポリエステル

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双(10双×10)

- JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|-------------|-----|---------------|
| ライト グリーン | M | 4969010179228 |
| | L | 4969010179235 |
| | LL | 4969010179242 |
| ブラック | M | 4969010179266 |
| | L | 4969010179273 |
| | LL | 4969010179280 |



格子状のシリコンゴム

マイクロファイバーの特性に
格子状のシリコンゴムで補強
グリップ力をプラス!!



無臭・洗濯可能!

人工皮革を使用しているので
柔軟性があり、無臭・洗濯可



#818 MICRON

(マイクロン)

- 素 材
手袋/マイクロファイバー
ゴム/格子状シリコンゴム

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双(10双×10)

- JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|-----|-----|---------------|
| グレー | M | 4969010179129 |
| | L | 4969010179136 |
| | LL | 4969010179143 |

04 合成皮革

優れた伸縮性にフィット感。
通気性・透湿性にも優れた作業が快適に。

#717 耐切創 PU 手袋

(CUT RESISTANT GLOVE)

□ 素 材

手の平／高強度ポリエチレン・ポリウレタン
手の甲／メッシュ部分：ポリエステル
／メッシュ以外：高強度ポリエチレン
ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ 入 数

100双 (5双×20)

□ JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|------|-----|---------------|
| ブラック | M | 4969010178627 |
| | L | 4969010178634 |
| | LL | 4969010178641 |



717 Lサイズ



● 産廃収集/内装・外装業・電工作業/板金加工
ガラス加工・自動車・鉄鋼業/建築・土木作業
警備員の方にも・・・ あらゆる作業に



の部分が耐切創になっています。

耐切創生地を使用

※注：部分以外は耐切創生地では
ございませんのでご注意ください。

欧州 (EN) の統一規格のもと手袋に求められる
安全性を表記する基準です。(※図1)
下記の4項目の試験が規定。

| EN388 | 耐摩耗レベル | 耐切創レベル | 耐引裂レベル | 耐突刺レベル |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 2434 | 2 | 4 | 3 | 4 |

EN388に基づいた品質基準

| 試験基準 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------|
| 耐摩耗性 (cycles) | 100以上 500未満 | 500以上 2000未満 | 2000以上 8000未満 | 8000以上 | |
| 耐切創性 (index) | 1.2以上 2.5未満 | 2.5以上 5.0未満 | 5.0以上 10.0未満 | 10.0以上 20.0未満 | 20.0以上 |
| 耐引裂性 (newton) | 10以上 25未満 | 25以上 50未満 | 50以上 75未満 | 75以上 | |
| 耐突刺性 (newton) | 20以上 60未満 | 60以上 100未満 | 100以上 150未満 | 150以上 | |

※図1:ヨーロッパ規格EN388



Mサイズ **CUT RESISTANT**



Lサイズ **CUT RESISTANT**



LLサイズ **CUT RESISTANT**

04 合成皮革



無敵の伸縮力！
手に優しくフィット！



新製法ハチの巣メッシュ

指先まで通気性抜群
蒸れ防止・吸汗速乾！



M/L/LL(ブルー)



M(マゼンタ)

M(オレンジ)

L(エメラルド)

#198 Stretch Soft

(ストレッチソフト)

- 素 材
手の平／ポリウレタン
手の甲／ナイロン※
(※新製法:ハチの巣メッシュ)

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双(10双×10)

- JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|-------|-----|---------------|
| ブルー | M | 4969010178887 |
| | L | 4969010178856 |
| | LL | 4969010178894 |
| マゼンタ | M | 4969010178849 |
| オレンジ | | 4969010178863 |
| エメラルド | L | 4969010178870 |



タッチパネル(5本指)対応



親指のマイクロファイバー

部分でホコリ・汚れが拭ける



ストレッチメッシュ使用

蒸れにくい・ツツパリにくい



ブルー



ブラック

#621 Stretch Touch

(ストレッチタッチ)

- 素 材
手の平／ポリウレタン
手の甲／ナイロン
マイクロファイバー

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双(10双×10)

- JANコード

| カラー | サイズ | JAN |
|------|-----|---------------|
| ブルー | M | 4969010178924 |
| | L | 4969010178931 |
| | LL | 4969010178948 |
| ブラック | M | 4969010178962 |
| | L | 4969010178979 |
| | LL | 4969010178986 |

05 羊革

きめの細かさ、柔らかさが特徴の素材。
断熱性と保温効果が高い。

#916 SHORT SHEEP

(ショートシープ)

素材
羊革

サイズ
S ・ M ・ L ・ LL

入数
120双(10双×12)

JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| S | 4969010181122 |
| M | 4969010181139 |
| L | 4969010181146 |
| LL | 4969010181153 |

- 土木・建築、日曜大工、アウトドア、BBQ、登山、バイク等に。
- 女性サイズのSもございます。

女性サイズ有



手首ショートタイプ

手首スッキリで可動域UP
腕時計をしてもあたらぬ



ゴールドの羊革

羊特有のしなやかさ
独特の馴染みやすさ



ピタリフィット

指周り、甲周りのサイズ感に
こだわってピタリフィット!



マウンテンロゴ

映えるマウンテンロゴの焼き印
アウトドアにも




手首当て付き

当てが有ると無いのでは
装着のしやすさが違います!

06 内メッシュ革手

革手袋の内側にメッシュ生地を使用



内側にメッシュ生地

べつつかず、サラッとした
使い心地。
オールシーズン快適！



共当て付

#9200

豚革クレスト

内メッシュマジック式

- 素 材
豚革クレスト
メッシュ(ポリエステル)
- サイズ
M ・ L ・ LL
- 入 数
120双(10双×12)
- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458521 |
| L | 4969010458538 |
| LL | 4969010458545 |



Oil

共当て付

洗える
オイル革手

#7288

牛床革オイル

内メッシュマジック式

- 素 材
牛床革(オイル加工)
メッシュ(ポリエステル)
- サイズ
M ・ L
- 入 数
120双(10双×12)
- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458675 |
| L | 4969010458682 |

※人にも環境にも優しい無染色。



Oil

共当て付

洗える
オイル革手

#8588

牛床革オイル

内メッシュ背縫い

- 素 材
牛床革(オイル加工)
メッシュ(ポリエステル)
- サイズ
M ・ L ・ LL
- 入 数
120双(10双×12)
- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458323 |
| L | 4969010458330 |
| LL | 4969010458347 |

07 牛床皮革手



基本スペック

高品質の牛床革使用
納得の皮厚
シブの本革アテ



色々な使い道

鉄骨・解体・建設・溶接
DIY等の作業時に！



#TAG-66 ピタリハマル カワテ

素 材
牛床革/あて革 本革

サイズ
M ・ L ・ LL

入 数
120双 (12双×10)

JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010459115 |
| L | 4969010459122 |
| LL | 4969010459139 |



特大サイズ

軍手や厚手のゴム手袋を
内側にはめて作業できる。
細すぎず太すぎない指回り&掌周り
抜群のサイズ感。
長すぎず短すぎない指長。
小指の付け根部分をミリ下げること
で生まれるフィット感。

使用用途

溶接の際や、ハツリ時等の
手の保護に！
園芸や庭作業に！



#TAG-006 Defend Glove 特大

(ディフェンドグローブ)

素 材
牛床革

サイズ
特大のみ

入 数
120双 (5双×24)

JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| 特大 | 4969010459016 |

08 牛床革オイル

牛床革に特殊オイルで加工を施した手袋
柔らかく作業性に優れ、洗ってもソフトな使い心地を持続

3288 牛床革オイル マジック式黒当て



手首マジック

マジック式なので、
ズレにくい・脱げにくい

□ 素材
牛床革(オイル加工)

□ サイズ
M・L

□ 入数
120双(10双×12)

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458910 |
| L | 4969010458927 |



特殊オイル加工

柔らかく作業性抜群！
洗っても硬くなりにくい



黒当て付

親指付け根に当てを付け、
強度をアップ！！

4588 牛床革オイル 背縫い黒当て



国産

防炎加工タオル**RESCUE**
優れた防炎加工で燃えにくい
綿100%で柔軟性・吸水性も抜群

□ 素材
牛床革(オイル加工)

□ サイズ
M・L

□ 入数
120双(10双×12)

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458811 |
| L | 4969010458828 |

5288 難燃オイル 背縫い共当て



ケブラ系使用
耐熱性に優れています

□ 素材
牛床革(オイル加工)
タオル(綿100%)

□ サイズ
M・L

□ 入数
120双(10双×12)

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010458712 |
| L | 4969010458729 |

09 ソファ革手

熱に強い牛革の手袋
耐久性もあり重作業にも最適



ソファ革使用

コーティングされているので、色落ちしにくく、水に濡れても硬くなりにくい。

コーティング牛皮革の使用で床革より強度UP！

LEATHER CRAFT



□ 素 材

牛クレスト (ソファ革裏返し)
綿 (902の内綿タイプのみ)

□ 入 数

120双 (5双×24)

- コーティングされたソファ革を裏返して加工！
- カラーアソート (カラーは選べません) 革手でもカラーをお楽しみ戴けます。
- 洗える革手袋



※カラーアソート

#901 LEATHER CRAFT 背縫い

(レザークラフト)

□ サイズ

L

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| L | 4969010457821 |



夏は汗を吸いやすく、
ベタつきやムシを解消。
さらに乾きやすい。
冬は暖かく防寒用にも！



※カラーアソート

#902 LEATHER CRAFT 内綿

(レザークラフト)

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010457715 |
| L | 4969010457722 |
| LL | 4969010457739 |

10 コーティング手袋

軽作業に使いやすい
滑り止め加工手袋

#1025 TAGrip

(タグリップ)

□ 素 材
手の平/天然ゴム
手袋 / ナイロン 13ゲージ

□ サイズ
S ・ M ・ L ・ LL

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード


| カラー | サイズ | JAN |
|-----|-----|---------------|
| レッド | S | 4969010176111 |
| | M | 4969010176128 |
| | L | 4969010176135 |
| | LL | 4969010176142 |
| ブルー | S | 4969010176210 |
| | M | 4969010176227 |
| | L | 4969010176234 |
| | LL | 4969010176241 |



レッド



ブルー



EN388安全規格適合商品
P10 ※図1参照 (EN388規格)



消臭加工

天然ゴムの嫌なニオイをカット

- 耐久性・柔軟性・通気性
更にグリップ性も◎
- ナイロン13ゲージ使用で
肌触り良くピッタリフィット

#175 PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ 素 材
手の平/ポリウレタン
手袋 / ポリエステル 13ゲージ

□ サイズ
S ・ M ・ L ・ LL

□ 入 数
50組

□ JANコード

| サイズ | 手首 | JAN |
|-----|------|---------------|
| S | ホワイト | 4969010175114 |
| M | グリーン | 4969010175121 |
| L | グレー | 4969010175138 |
| LL | イエロー | 4969010175145 |



Mサイズ



滑り止め効果

手の平の「ポリポリ感」が
滑り止め効果を発揮！！



- 通気性に優れピッタリフィット
- 農作業や果樹収穫・選別
- 機械の精密作業に最適

11 軍手・ドライブ手袋

#KT-600 軍手 日本一



□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010111310 |

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約600g
- 品質：2本編み 7ゲージ
- 糸種：空紡糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

#K-620 軍手 日本一



□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010139406 |

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約620g
- 品質：2本半編み 7ゲージ
- 糸種：リング糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

#3300 アイアンマン滑り止め



□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010330001 |

- 素材：手袋 / ポリエステル
綿・その他
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：7ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：40ダース

11 軍手・ドライブ手袋



KT-126 握ボツ

5双組

(ニギボツ)

- 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / ポリ塩化ビニール
- 品 質：10ゲージ
- サイズ：フリー
- 入 数：40組 (5双入×80組)

□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010111389 |



KT-110 佐織 ドライブ滑り止め

10双組

(サオリ)

- 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / 塩化ビニール
- 品 質：10ゲージ
- サイズ：フリー
- 入 数：40組 (10双入×40組)

□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010111365 |



KT-155 神手 ドライブ滑り止め

5双組

(シンスイ)

- 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / 塩化ビニール
- 品 質：10ゲージ
- サイズ：フリー
- 入 数：80組 (5双入×80組)

□ JANコード

| | |
|-----|---------------|
| サイズ | JAN |
| フリー | 4969010111358 |



12 合羽

超軽量実現!

透湿性に優れたレインコート

#1015
NUOVO

(ノバ)

耐水圧:10,000 (mmH₂O) 以上
浸透性:3,000 (g/m²・24hrs) 以上 (B-1法)

□ 素材

表地:ポリエステル(PUコーティング)

裏地:ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL ・ 3L

□ 入数

20着

□ JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010600012 |
| L | 4969010600029 |
| LL | 4969010600036 |
| 3L | 4969010600043 |



ネイビー

オリジナル反射プリント



着脱式フット

着脱可能で作業時も邪魔になりにくい。透明フットで視界良好。



ひよく採用

裏に1枚生地を当てることで雨や風が侵入しにくい。




裏総メッシュ

裏総メッシュ使用で、蒸れにくく、サラサラの着心地。



足元2WAY仕様

裾ボタン使用で、長靴にも入れやすい。



オリジナル反射プリント

デザイン反射プリントで暗所での視認性を高めます。

TA-426 PU Try

- 素 材
手の平／ポリウレタン合皮
裏生地／ポリエステル
手の甲／ポリエステル
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：120双(10双×12)



グリップ性能抜群
長時間作業でも手が疲れにくい

- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010340017 |
| L | 4969010340024 |
| LL | 4969010340031 |

TA-436-3P PU Try 3 双組

- 素 材
手の平／ポリウレタン合皮
裏生地／ポリエステル
手の甲／ポリエステル
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：40組(4組×10)



グリップ性能抜群
長時間作業でも手が疲れにくい

- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010340062 |
| L | 4969010340079 |
| LL | 4969010340086 |

TA-533 牛床革手

- 素 材：牛床革
- サイズ：フリー
- 入 数：120双(12双×10)



装着時に縫い目が当たらない
適度な柔らかさ

- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| フリー | 4969010340314 |

TA-750 EVA サンダル

- 素 材：EVA樹脂
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：24足



通気性がよく履き心地がよい
軽量で耐水・耐久性に優れている
長時間履いても疲れにくい

- JANコード

| サイズ | JAN |
|-----|---------------|
| M | 4969010340826 |
| L | 4969010340833 |
| LL | 4969010340840 |

14 アルバトロス ※LIMITED



ALBATROSS SERIES

(アルバトロスシリーズ)


- 製法：セメント式
- 先芯：樹脂先芯
- 甲被：人工皮革
- 靴底：EVA+耐摩耗TPU
- ワイズ：EEE (3E)
- サイズ：24.5~27.5・28.0・29.0



新開発の樹脂先芯
スマートでありながら、JSAA A種の機能を持つ先芯をこの新型ビーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。



耐摩耗TPUアウトソール
従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でPG、IBIに比べ高い耐滑性能を表現しました。



3つのアーチをサポート
①土踏まずをキープする内側アーチ
②外側には内側をを守る重要なアウトサイドアーチ
③内外の踏みつけを結ぶ横軸アーチ
これらのアーチが、疲れ等で落ちてくると作業効率が落ちます。



反射板使用
靴先に、反射板を採用！！安心・安全です。
※アルバトロスメッシュのみ



DIADORA スプリングテック・インソール
スプリング状態になったTPUのバックパートがアーチを面でホールド。
足のアーチの落ち込みをサポートカカトに内蔵された衝撃吸収材(ポロン)が衝撃から足を守ります。
足に設置する面はEVAで通気構造



自力で光る蓄光材
今までも使用されていた反射材と違い、自力で光を貯めて発光します。
ライト等の光が無いところでも発光するので、より安心・安全です。
(※蓄光時間が足りないと、発光時間も少なくなります。)

※限定商品の為、無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

ALBAROROSS

(アルバトロス)

JSAA 規格 A種

- 標準重量：片足440g (26.0cmの場合)
- JANコード

| サイズ | AT-14 | AT-32 | AT-82 | AT-242 |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24.5 | 4548890247496 | 4548890247571 | 4548890247656 | 4548890247731 |
| 25.0 | 4548890247502 | 4548890247588 | 4548890247663 | 4548890247748 |
| 25.5 | 4548890247519 | 4548890247595 | 4548890247670 | 4548890247755 |
| 26.0 | 4548890247526 | 4548890247601 | 4548890247687 | 4548890247762 |
| 26.5 | 4548890247533 | 4548890247618 | 4548890247694 | 4548890247779 |
| 27.0 | 4548890247540 | 4548890247625 | 4548890247700 | 4548890247786 |
| 27.5 | 4548890400785 | 4548890400792 | 4548890400808 | 4548890400815 |
| 28.0 | 4548890247557 | 4548890247632 | 4548890247717 | 4548890247793 |
| 29.0 | 4548890247564 | 4548890247649 | 4548890247724 | 4548890247809 |



AT-14
(ホワイト×ターコイズブルー)



AT-32
(レッド×ブラック)



AT-82
(グレー×ブラック)



AT-242
(ブラック×パープル)

ALBAROROSS MESH

(アルバトロス メッシュ)

JSAA 規格 A種

- 標準重量：片足420g (26.0cmの場合)

● 足首部分は、クロロプレーン素材を使用。
足首を包み込むように優しくホールド！
フィット感と安定感を実現しました。
さらに、足首の屈曲時もピタリフィットするので、砂・ホコリなどが侵入しにくい！

-TYPE CRAZY-



AT-112C
(ホワイト×ホワイト)



AT-244C
(ブラック×ターコイズブルー)



AT-422C
(ロイヤルブルー×ブラック)



AT-522C
(ライトイエロー×ブラック)




AT-812C
(ピーチオレンジ×ホワイト)

□ JANコード

| サイズ | AT-112C | AT-244C | AT-422C | AT-522C | AT-812C |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 24.5 | 4548890327105 | 4548890401157 | 4548890327198 | 4548890327280 | 4548890327372 |
| 25.0 | 4548890327112 | 4548890401164 | 4548890327204 | 4548890327297 | 4548890327389 |
| 25.5 | 4548890327129 | 4548890401171 | 4548890327211 | 4548890327303 | 4548890327396 |
| 26.0 | 4548890327136 | 4548890401188 | 4548890327228 | 4548890327310 | 4548890327402 |
| 26.5 | 4548890327143 | 4548890401195 | 4548890327235 | 4548890327327 | 4548890327419 |
| 27.0 | 4548890327150 | 4548890401201 | 4548890327242 | 4548890327334 | 4548890327426 |
| 27.5 | 4548890327167 | 4548890401218 | 4548890327259 | 4548890327341 | 4548890327433 |
| 28.0 | 4548890327174 | 4548890401225 | 4548890327266 | 4548890327358 | 4548890327440 |
| 29.0 | 4548890327181 | 4548890401232 | 4548890327273 | 4548890327365 | 4548890327457 |







株式会社 **キタヤマ**
4-26 OMORIHONCHO 2-CHOME OTAKU TOKYO
<http://www.tryant.jp>
<http://www.e-kitayama.jp>



2020年2月作成