

労_(はたら)くあなたのサポーター

TryAnt[®]

SINCE 2009



作業する人のために
安心・安全を追及し続けるブランド


TryAnt®

C o n t e n t s

01	セーフティシューズ	... P1 ~ P7
02	長 靴	... P8
03	人工皮革	... P9 ~ P16
04	合成皮革	... P17 ~ P18
05	革手袋	... P19 ~ P21
06	コーティング手袋	... P22 ~ P23
07	軍手・ドライブ手袋	... P24 ~ P25
08	合羽	... P26
09	T.A.V	... P27
10	アルバトロス ※LIMITED (DIADORA×TryAnt)	... P28

※カタログ内の★印は、在庫限り商品です。

01 セーフティシューズ



脱ぎ履きの多い皆様へ！ サッと踏めて、サッと履ける



ホワイト/ホワイト (0101)



★ ホワイト/ブラウン (0108)



#C-21 Cricket

(クリケット)

- ☐ 製 法：セメント式
- ☐ 先 芯：鋼鉄製
- ☐ 甲 被：高耐久ポリウレタン
- ☐ 靴 底：耐油性ゴム
- ☐ ワイズ：EEE (3E)
- ☐ サイズ：24.5～27.0・28.0・29.0
- ☐ 標準重量：片足 530g (26.0cm の場合)

□ JANコード

サイズ	ホワイト/ホワイト(0101)	ホワイト/ブラウン(0108)
24.5	4969010192111	4969010192319
25.0	4969010192128	4969010192326
25.5	4969010192135	4969010192333
26.0	4969010192142	4969010192340
26.5	4969010192159	4969010192357
27.0	4969010192166	4969010192364
28.0	4969010192180	4969010192388
29.0	4969010192197	4969010192395


- ベロ部分は通気性の良いメッシュ仕様
- 白い靴底で内装工事にも最適！

01 セーフティシューズ

Mantis

- 製 法：セメント式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：高耐久ポリウレタン
- 靴 底：耐油性ゴム
- ワイズ：E E E (3 E)
- サイズ：24.5～27.0・28.0・29.0

- 4mm厚のインソールのカカト部分に、衝撃吸収材を使用
- 内側を袋縫いする事により、足を包み込みフィット力をアップ！
- M-19は替え紐付き



曲がる踏み抜き防止板入り
※アラミド繊維



32mm厚のソールを採用
更に高クッション材を挿入

#M-19 Mantis

(マンティス)

□ 標準重量：片足520g (26.0cmの場合)

□ JANコード

サイズ	ホワイト(0136)	ブラック(4443)
24.5	4969010190117	4969010190315
25.0	4969010190124	4969010190322
25.5	4969010190131	4969010190339
26.0	4969010190148	4969010190346
26.5	4969010190155	4969010190353
27.0	4969010190162	4969010190360
28.0	4969010190186	4969010190384
29.0	4969010190193	4969010190391



ホワイト(0136)

ブラック(4443)



#M-20 Mantis

(マンティス)

□ 標準重量：片足550g (26.0cmの場合)

□ JANコード

サイズ	ホワイト/グレー(0136)	ブラック/ブラック(4444)
24.5	4969010191213	4969010191817
25.0	4969010191220	4969010191824
25.5	4969010191237	4969010191831
26.0	4969010191244	4969010191848
26.5	4969010191251	4969010191855
27.0	4969010191268	4969010191862
28.0	4969010191282	4969010191886
29.0	4969010191299	4969010191893



ホワイト/グレー(0136)

ブラック/ブラック(4444)




01 セーフティシューズ



一枚生地のアッパー

通気性・軽量性に優れており、まるで素足のような感覚。



こだわったニット縫製

2種類の素材を使用。
履き口のフィット感・ホールド感大幅UP!!



汚しにくいホワイトソール採用

グレー、ブルーはホワイトソールを採用しており、室内作業でも安心してご使用頂けます。

A-30 ANGE SAFETY

(アンジュセーフティ)

- ☐ 製 法：セメント式
- ☐ 先 芯：鋼製先芯
- ☐ 甲 被：ポリエステル
- ☐ 靴 底：EVA + ゴム
- ☐ ワイズ：E
- ☐ サイズ：22.5～27.0・28.0・29.0
- ☐ 標準重量：片足 約265 g (26.0cmの場合)

カカトも踏める
2WAY仕様

女性サイズ有

超軽量

☐ J A Nコード

サイズ	レッド(043)	オリーブ(009)	グレー(36)
22.5	4969010201257	4969010201417	4969010200519
23.0	4969010201264	4969010201424	4969010200526
23.5	4969010201271	4969010201431	4969010200533
24.0	4969010201288	4969010201448	4969010200540
24.5	4969010201295	4969010201455	4969010200557
25.0	4969010201301	4969010201462	4969010200564
25.5	4969010201318	4969010201479	4969010200571
26.0	4969010201325	4969010201486	4969010200588
26.5	4969010201332	4969010201493	4969010200595
27.0	4969010201349	4969010201509	4969010200601
28.0	4969010201363	4969010201523	4969010200625
29.0	4969010201370	4969010201530	4969010200632

サイズ	ブラック(44)	ブルー(80)	ライトデニム(164)	ブラックパンサー(524)
22.5	4969010200311	4969010200717	4969010201110	4969010200915
23.0	4969010200328	4969010200724	4969010201127	4969010200922
23.5	4969010200335	4969010200731	4969010201134	4969010200939
24.0	4969010200342	4969010200748	4969010201141	4969010200946
24.5	4969010200359	4969010200755	4969010201158	4969010200953
25.0	4969010200366	4969010200762	4969010201165	4969010200960
25.5	4969010200373	4969010200779	4969010201172	4969010200977
26.0	4969010200380	4969010200786	4969010201189	4969010200984
26.5	4969010200397	4969010200793	4969010201196	4969010200991
27.0	4969010200403	4969010200809	4969010201202	4969010201004
28.0	4969010200427	4969010200823	4969010201226	4969010201028
29.0	4969010200434	4969010200830	4969010201233	4969010201035

NEW COLOR



レッド(043)



ブラック(44)



NEW COLOR



オリーブ(009)



★ブルー(80)



ライトデニム(164)



グレー(36)



★ブラックパンサー(524)



01 セーフティシューズ

B-27 BUBBLE SNEAKER

(バブルスニーカー)

- 製 法：セメント式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：PUメッシュ・PU
- 靴 底：発泡ゴム
- ワイズ：EEE（3E）
- サイズ：24.5～27.0・28.0
- 標準重量：片足350g（26.0cmの場合）

超軽量



□ JANコード

サイズ	レッド / ブラック (4344)	メイサイ/エメラルド (6771)	ネイビー/R.ブルー (1105)
24.5	4969010195112	4969010195310	4969010195518
25.0	4969010195129	4969010195327	4969010195525
25.5	4969010195136	4969010195334	4969010195532
26.0	4969010195143	4969010195341	4969010195549
26.5	4969010195150	4969010195358	4969010195556
27.0	4969010195167	4969010195365	4969010195563
28.0	4969010195181	4969010195389	4969010195587

- 暗所作業でも安心の反射板付き
- 鋼鉄製先芯入りなのに軽い！




超軽量タイプ

片足 約350gと超軽量！
なので疲れにくい。



新配合ゴム底バブルエアソール

ゴムなのに軽く、スベリにくい。
摩擦耐久度は、
通常ゴム底スニーカーの約4倍！



TryAnt インソール

EVA・メッシュのカップインソールで
クッション性・通気性・速乾性抜群！



レッド/ブラック(4344)



★ メイサイ/エメラルド(6771)



ネイビー/R. ブルー(1105)



01 セーフティシューズ



L - 28
Leech

(リーチ)

実用新案
取得済

- ☐ 製 法：インジェクション式
- ☐ 先 芯：鋼鉄製
- ☐ 甲 被：ポリエステル
- ☐ 靴 底：ポリウレタン
- ☐ ワイズ：E E (2 E)
- ☐ サイズ：24.5～27.0・28.0
- ☐ 標準重量：片足420g (26.0cmの場合)



エラスチック素材を使用
伸縮性のある生地で抜群のフィット感
足首からのゴミや異物の侵入もカット



ゴム紐と生地に注目
ゴム紐なので自然にフィット
柔らかい生地で包まれる履き心地



インジェクションソール
柔らかいインジェクションソールで
悪路でも路面をキャッチ

☐ JANコード

サイズ	レッド/ブラック (4336)	ネイビー/イエロー (1145)	ホワイト/ホワイト (0101)
24.5	4969010200014	4969010200113	4969010200212
25.0	4969010200021	4969010200120	4969010200229
25.5	4969010200038	4969010200137	4969010200236
26.0	4969010200045	4969010200144	4969010200243
26.5	4969010200052	4969010200151	4969010200250
27.0	4969010200069	4969010200168	4969010200267
28.0	4969010200083	4969010200182	4969010200281

- 脱ぎ履きはバンドでワンタッチ
- くるぶしガード付き



レッド/ブラック (4336)



ネイビー/イエロー (1145)



ホワイト/ホワイト (0101)



01 セーフティシューズ

防水
機能



エラスチック素材を使用

伸縮性のある生地で抜群のフィット感
足首からのゴミや異物の侵入もカット



ゴム紐採用！

足を入れたら包み込むような
絶妙な締め感！！
ヒモを結ぶ必要ナシ！！




アッパー生地

クロロプレンゴムを使った3層構造生地
やわらかく包みこんでくれて
吸い付くようなフィット感！！



袋縫い

ベロとアッパーを袋状に縫製する事によって、
水やホコリ等が入りにくい！



防水機能

靴底から高さ
5cm防水



R- 29
Raganella

(ラガネラ)

実用新案
取得済

- 製 法：インジェクション式
- 先 芯：鋼鉄製
- 甲 被：スパンデックス・クロロプレン
ポリエステル
- 靴 底：ポリウレタン
- ワイズ：E E (2 E)
- サイズ：23.0～27.0・28.0・29.0
- 標準重量：片足450g (26.0cmの場合)

□ JANコード

サイズ	奎グレー(41)	オリーブ(009)
23.0	4969010203121	4969010203015
23.5	4969010203138	4969010203022
24.0	4969010203145	4969010203039
24.5	4969010203152	4969010203046
25.0	4969010203169	4969010203053
25.5	4969010203176	4969010203060
26.0	4969010203183	4969010203077
26.5	4969010203190	4969010203084
27.0	4969010203206	4969010203091
28.0	4969010203213	4969010203107
29.0	4969010203220	4969010203114

- 脱ぎ履きはバンドでワンタッチ
- くるぶしガード付き
- 柔らかいインジェクションソールで
悪路でも路面をキャッチ
- アッパーとソールの剥がれ、水の侵入ほぼナシ！



奎グレー(41)



オリーブ(009)



01 セーフティシューズ

#N-31 Neo strider

(ネオストライダー)

- ☐ 製 法：インジェクション式
- ☐ 先 芯：鋼鉄製
- ☐ 甲 被：スパンデックス・クロロブレン
ポリエステル
- ☐ 靴 底：耐油ポリウレタンゴム
- ☐ ワイズ：E E (2 E)
- ☐ サイズ：23.0～27.0・28.0・29.0
- ☐ 標準重量：片足425g (26.0cmの場合)

女性サイズ有

軽量

☐ JANコード

サイズ	ブラック(44)	全グレー(41)
23.0	4969010203350	4969010203466
23.5	4969010203367	4969010203473
24.0	4969010203374	4969010203480
24.5	4969010203381	4969010203497
25.0	4969010203398	4969010203503
25.5	4969010203404	4969010203510
26.0	4969010203411	4969010203527
26.5	4969010203428	4969010203534
27.0	4969010203435	4969010203541
28.0	4969010203442	4969010203558
29.0	4969010203459	4969010203565

- クッションカップインソール使用で疲れ軽減
- アッパーとソールを一体成型(インジェクション式)
ソール剥がれの心配なし!



防水機能
靴底から高さ
5cm防水



アッパー生地
クロロブレンゴムを使った
3層構造生地
柔らかく包み込んでくれて
吸い付くようなフィット感!



やわらかソール
屈曲性バツグンで柔らかく、
不安定な足場でも
路面などをキャッチ!



ブラック(44)



全グレー(41)



#W-22 Water strider

(ウォーターストライダー)

- ☐ 製 法：インジェクション式
- ☐ 先 芯：鋼鉄製
- ☐ 甲 被：撥水ポリエステル
- ☐ 靴 底：耐油ポリウレタンゴム
- ☐ ワイズ：E E (2 E)
- ☐ サイズ：23.0～27.0・28.0・29.0
- ☐ 標準重量：片足450g (26.0cmの場合)

女性サイズ有

軽量

☐ JANコード

サイズ	ダークグレー(48)	パープル(86)
23.0	4969010193118	4969010193316
23.5	4969010193125	4969010193323
24.0	4969010193132	4969010193330
24.5	4969010193149	4969010193347
25.0	4969010193156	4969010193354
25.5	4969010193163	4969010193361
26.0	4969010193170	4969010193378
26.5	4969010193187	4969010193385
27.0	4969010193194	4969010193392
28.0	4969010193217	4969010193415
29.0	4969010193231	4969010193439



撥水加工
撥水性の高い素材を使用
更に撥水コーティング。



アッパーとソールを一体成型
インジェクション式なので、
ソール剥がれの心配なし!



やわらかソール
屈曲性バツグンで柔らかく、
不安定な足場でも
路面などをキャッチ!



ダークグレー(48)



※折り返し時



★ パープル(86)



※折り返し時



- 内側を袋縫い! フィット力が抜群にUP
- 折り返せる2WAY仕様

02 長靴



ブラック



AL-102 軽半長靴

- ☐ 甲 被: 天然ゴム
- ☐ 裏 地: メリヤス
- ☐ ワイズ: E E E (3 E)
- ☐ サイズ: 24.5~27.0・28.0
- ☐ 標準重量: 片足760g (26.0cmの場合)
- ☐ 標準寸法: 全長31cm (26.0cmの場合)
- ☐ JANコード

サイズ	ブラック
24.5	4969010148507
25.0	4969010148514
25.5	4969010148521
26.0	4969010148538
26.5	4969010148545
27.0	4969010148552
28.0	4969010148569



ネイビー



AL-008 セーフティカラーブーツ

- ☐ 先 芯: 鋼鉄製先芯
- ☐ 甲 被: 天然ゴム
- ☐ 裏 地: メリヤス
- ☐ ワイズ: E E E (3 E)
- ☐ サイズ: 24.5~27.0・28.0
- ☐ 標準重量: 片足1050g (26.0cmの場合)
- ☐ 標準寸法: 全長35.5cm (26.0cmの場合)
- ☐ JANコード

サイズ	ネイビー
24.5	4969010148361
25.0	4969010148378
25.5	4969010148385
26.0	4969010148392
26.5	4969010148408
27.0	4969010148415
28.0	4969010148422

踏み抜き防止板入り

※鋼鉄製



ブラック



AL-007 セーフティブーツ

- ☐ 先 芯: 鋼鉄製先芯
- ☐ 甲 被: 天然ゴム
- ☐ 裏 地: メリヤス
- ☐ ワイズ: E E E (3 E)
- ☐ サイズ: 24.5~27.0・28.0
- ☐ 標準重量: 片足890g (26.0cmの場合)
- ☐ 標準寸法: 全長31cm (26.0cmの場合)
- ☐ JANコード

サイズ	ブラック
24.5	4969010148439
25.0	4969010148446
25.5	4969010148453
26.0	4969010148460
26.5	4969010148477
27.0	4969010148484
28.0	4969010148491

03 人工皮革

#718

枝豆メカニック マジック

(エダマメメカニック マジック)

□ 素 材

手の平／マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲／ポリエステル

□ サイズ

S ・ M ・ L ・ LL
(ブラックのみS有り)

□ 入 数

100双 (5双×20)

- マイクロファイバー (耐久性・柔軟性UP)
- カラーシリコンカモフラ柄 (耐久性・グリップ力UP)
- グロス (艶) 甲メリ使用
(伸縮性・通気性・吸汗速乾◎ 存在感があるグロス (艶) 生地)




反射板



手首ショートタイプ

手首スッキリ！！

可動域が広がって作業率UP！
腕時計をしてもあたらう構造！！
マジックタイプでしっかりホールド
+ α 可愛い枝豆反射板！



+ α ストレッチ生地

枝豆縫製

関節に沿って指をキャッチ
指に吸い付くようにフィット
+ α 手をひらく際ツツパリ感軽減の為
ストレッチ生地使用



カーキ



シルバー



ブラック

女性サイズ有



+ α 人差し指アテ

3D立体縫製

指、掌が自然と握りやすく
仕上げられた3D立体縫製
+ α 人差し指のアテを
第一関節の上まで！



F.F縫製

人差し指先と中指先に、縫い目が無く
爪の中に縫い目があたらう！
ストレスフリー！細かい作業までOK!!

□ JANコード

サイズ	カーキ	シルバー	ブラック
S			4969010180910
M	4969010180958	4969010180989	4969010180927
L	4969010180965	4969010180996	4969010180934
LL	4969010180972	4969010181009	4969010180941

03 人工皮革

#719 枝豆メカニックスリッポン


(エダマメメカニックスリッポン)



手首ショートスリッポンタイプ

手首スッキリ！！

可動域が広がって作業率UP！
腕時計をしてもあたらない構造！！
さらに、スリッポン式で脱着楽々！
+ α 可愛い枝豆反射板！



枝豆縫製

関節に沿って指をキャッチ
指に吸い付くようにフィット

+ α 手をひらく際ツツバリ感軽減の為
ストレッチ生地使用



3D立体縫製

指、掌が自然と握りやすく
仕上げられた3D立体縫製

+ α 人差し指のアデを
第一関節の上まで！



F.F縫製

人差し指先と中指先に、縫い目が無く
爪の中に縫い目があたらない！
ストレスフリー！細かい作業までOK!!

反射板



□ 素 材

手の平／黒マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲／ポリエステル

□ サイズ

S ・ M ・ L ・ LL
(ブラックのみ S 有り)

□ 入 数

100双 (5双×20)

- マイクロファイバー (耐久性・柔軟性UP)
- カラーシリコンカモフラ柄
(耐久性・グリップ力UP)
- グロス (艶) 甲メリ使用
伸縮性・通気性・吸汗速乾◎
存在感があるグロス (艶) 生地



カーキ



ブラック

女性サイズ有

□ JANコード

サイズ	カーキ	ブラック
S		4969010181016
M	4969010181054	4969010181023
L	4969010181061	4969010181030
LL	4969010181078	4969010181047

03 人工皮革

#716

3D GLOSS PU

(スリーディーグロースピーユー)

□ 素 材


手の平／マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲／ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL
(シャンパンゴールドのみ SS・S 有り)

□ 入 数

100双 (10双×10)



枝豆縫製

関節に沿って指をキャッチ
指に吸い付くようにフィット



**手首ショート
スリッポンタイプ**

手首の可動域が大きく、
腕時計をしてもあたらな
スリッポン式で着脱楽々！



ターコイズブルー



ホワイトグレー



シャンパンゴールド

女性サイズ
子供サイズ
ございます


□ JANコード

サイズ	ターコイズブルー	ホワイトグレー	シャンパンゴールド
SS			4969010180415
S			4969010180422
M	4969010180538	4969010180637	4969010180439
L	4969010180545	4969010180644	4969010180446
LL	4969010180552	4969010180651	4969010180453



3D立体縫製

指、掌が自然と握りやすく
仕上げられた3D立体縫製



マイクロファイバー

(耐久性・柔軟性UP)

カラーシリコンカモフラ柄

(耐久性・グリップ力UP)



グロス (艶) 甲メリ使用

伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス (艶) 生地

03 人工皮革



手首ショートタイプ


手首の可動域が広く、
腕時計をしてもあたらない
着脱楽々！



黒マイクロファイバー (耐久性・柔軟性UP)

×

カラーシリコンカモフラ柄 (耐久性・グリップ力UP)



グロス(艶) 甲メリ使用

伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス(艶)生地



反射板

#715 SHORT GLOSS PU

(ショートグロスピーユ)

- 素 材
手の平／黒マイクロファイバー
カラーシリコンゴム
手の甲／ポリエステル

- サイズ
M ・ L ・ LL
(ピーチオレンジのみ SS ・ S 有り)

- 入 数
100双(10双×10)



ロイヤルブルー



ブラック



ライトイエロー



ピーチオレンジ

女性サイズ
子供サイズ
ございます

□ JANコード

サイズ	ロイヤルブルー	ブラック	ライトイエロー	ピーチオレンジ
SS				4969010180323
S				4969010180330
M	4969010180040	4969010180149	4969010180248	4969010180347
L	4969010180057	4969010180156	4969010180255	4969010180354
LL	4969010180064	4969010180163	4969010180262	4969010180361

03 人工皮革

GLOSS PU

□ 素 材

手の平／黒マイクロファイバー・シリコンゴム
手の甲／ポリエステル

□ 入 数

100双 (10双×10)

人工皮革とは？

ナイロンやポリエステル等の化学繊維を
粒子状の極細繊維化し、圧縮したもの。

◎メリット◎

- ・ 軽量・耐摩耗性・吸水性に優れている
- ・ 水洗いができ、お手入れが簡単
- ・ 量産ができる為、安定供給が可能



黒マイクロファイバー
(耐久性・柔軟性UP)

×

カラーシリコンカモフラ柄
(耐久性・グリップ力UP)



グロス(艶) 甲メリ使用

伸縮性・通気性・吸汗速乾 ◎
存在感のあるグロス(艶)生地

#713

GLOSS PU マジック

(グロスピーユー)

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ピンク	M	4969010179327
	L	4969010179334
	LL	4969010179341



ピンク

#714

GLOSS PU 手首ゴム

(グロスピーユー)

□ サイズ

F (フリー)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
レッド	F	4969010179433
パープル		4969010179471
ゴールド		4969010179532



レッド



パープル



★ ゴールド

03 人工皮革

#HC-150 High Claw

(ハイクロウ)

□ 素 材

手の平／マイクロファイバー
シリコンゴム
手の甲／ポリエステル
シリコンゴム

□ サイズ

Jr.L ・ S ・ M ・ L ・ LL

□ 入 数

100双 (5双×20)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブラック シルバー	Jr.L	4969010180736
	S	4969010180743
	M	4969010180750
	L	4969010180767
	LL	4969010180774
ホワイト ゴールド	Jr.L	4969010180835
	S	4969010180842
	M	4969010180859
	L	4969010180866
	LL	4969010180873

女性サイズ
子供サイズ
ございます




関節部分に
スリット (伸縮生地) 入り
関節部分を動かしやすくする。



伸縮性のあるメッシュ生地
伸縮性に優れ、通気性を確保




強カグリップのシリコンゴム
圧倒的なグリップ力



Football



Sports



Work



Cycling



ブラック／シルバー



ホワイト／ゴールド




親指付け根に
スリット (伸縮生地) 入り
手の平を広げやすくする



折り返しのスタイル
通気性・作業性の確保

03 人工皮革



シリコンゴム5層構造

1層目：すべりに強いシリコンゴム
サラッと仕上げの高耐滑

3層目：粘り付けの強いシリコンゴム
摩擦・磨耗に優れた高耐久

⇒耐久力・グリップ力UP

シリコンゴムの特徴

紫外線や雨風にさらされても
強度・柔らかさはほとんど変
化がありません。

耐熱性・耐寒性に優れ、短時
間であれば-70℃～350℃
での使用が可能。

通常ゴムに比べ熱伝導性・
難燃性・電気絶縁性にも優れ
ています。



★ ライトグリーン



ブラック

#817

Bright Grip

(ブライトグリップ)

□ 素 材

手の平／マイクロファイバー
シリコンゴム（5層）
手の甲／ポリエステル

□ サイズ


M ・ L ・ LL

□ 入 数

100双（10双×10）

□ JANコード

カラー	サイズ	J A N
ライト グリーン	M	4969010179228
	L	4969010179235
	LL	4969010179242
ブラック	M	4969010179266
	L	4969010179273
	LL	4969010179280



格子状のシリコンゴム

マイクロファイバーの特性に
格子状のシリコンゴムで補強
グリップ力をプラス！！



無臭・洗濯可能！

人工皮革を使用しているので
柔軟性があり、無臭・洗濯可



#818

MICRON

(マイクロン)

□ 素 材

手袋／マイクロファイバー
ゴム／格子状シリコンゴム

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ 入 数

100双（10双×10）

□ JANコード

カラー	サイズ	J A N
グレー	M	4969010179129
	L	4969010179136
	LL	4969010179143

03 人工皮革



超軽量

#819 やわらかワテ背縫い

(ヤワラカワテセヌイ)

柔らかい
マイクロファイバー生地
耐久性、柔軟性、軽量、吸汗速乾
さらに独自性のカラーリングで
風合いも良し！



耐久性UP!

指股アテ&手の平大アテ
ソフト&ハード作業に対応できる
柔らかく、耐久性のあるアテ！
※大アテは背縫いのみ



※拡大

オシャレなビックタグ
ワンポイント！目を引く、大きなタグ
+α パイピング、ストレッチもGOOD!



指股アテ

ソフト&ハード作業に対応できる
柔らかく、耐久性のあるアテ！



無臭・洗濯可能！

人工皮革を使用しているので
柔軟性があり、無臭・洗濯可



ブルーアッシュ

□ 素 材
人工皮革 (マイクロファイバー)

□ サイズ
M ・ L ・ LL

□ 入 数
120双 (5双×24)

□ JANコード

カラー	サイズ	J A N
ブルーアッシュ	M	4969010179150
	L	4969010179167
	LL	4969010179174

超軽量

#820 やわらかワテマジック

(ヤワラカワテマジック)

□ 素 材
人工皮革 (マイクロファイバー)

□ サイズ
L ・ LL

□ 入 数
120双 (5双×24)

□ JANコード

カラー	サイズ	J A N
ブルーアッシュ	L	4969010179198
	LL	4969010179204



ブルーアッシュ

04 合成皮革

#717 耐切創 PU 手袋

(CUT RESISTANT GLOVE)

□ 素 材

手の平／高強度ポリエチレン・ポリウレタン

手の甲／メッシュ部分：ポリエステル

／メッシュ以外：高強度ポリエチレン
ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ 入 数


100双 (5双×20)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブラック	M	4969010178627
	L	4969010178634
	LL	4969010178641



717 Lサイズ



● 産廃収集/内装・外装業・電工作業/板金加工
ガラス加工・自動車・鉄鋼業/建築・土木作業
警備員の方にも・・・ あらゆる作業に



耐切創生地を使用

※注： 部分以外は耐切創生地では
ございませんのでご注意ください。

欧州 (EN) の統一規格のもと手袋に求められる
安全性を表記する基準です。(※図1)
下記の4項目の試験が規定。

EN388	耐摩耗レベル	■■■■	2
2434	耐切創レベル	■■■■■	4
	耐引裂レベル	■■■■	3
	耐突刺レベル	■■■■■	4

EN388に基づいた品質基準

試験基準	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
耐摩耗性 (cycles)	100以上 500未満	500以上 2000未満	2000以上 8000未満	8000以上	
耐切創性 (index)	1.2以上 2.5未満	2.5以上 5.0未満	5.0以上 10.0未満	10.0以上 20.0未満	20.0以上
耐引裂性 (newton)	10以上 25未満	25以上 50未満	50以上 75未満	75以上	
耐突刺性 (newton)	20以上 60未満	60以上 100未満	100以上 150未満	150以上	

※図1：ヨーロッパ規格EN388



Mサイズ

CUT
RESISTANT



Lサイズ

CUT
RESISTANT



LLサイズ

CUT
RESISTANT

04 合成皮革



無敵の伸縮力！
手に優しくフィット！



新製法ハチの巣メッシュ
指先まで通気性抜群
蒸れ防止・吸汗速乾！



M/L/LL(ブルー)



M(マゼンタ)

M(オレンジ)

L(エメラルド)

#198

Stretch Soft

(ストレッチソフト)

- 素 材
手の平／ポリウレタン
手の甲／ナイロン※
(※新製法：ハチの巣メッシュ)

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双 (10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	J A N
ブルー	M	4969010178887
	L	4969010178856
	LL	4969010178894
マゼンタ	M	4969010178849
オレンジ		4969010178863
エメラルド	L	4969010178870



タッチパネル(5本指)対応



親指のマイクロファイバー
部分でホコリ・汚れが拭ける



ストレッチメッシュ使用
蒸れにくい・ツツパリにくい



ブルー



ブラック

#621

Stretch Touch

(ストレッチタッチ)

- 素 材
手の平／ポリウレタン
手の甲／ナイロン
マイクロファイバー

- サイズ
M ・ L ・ LL

- 入 数
100双 (10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	J A N
ブルー	M	4969010178924
	L	4969010178931
	LL	4969010178948
ブラック	M	4969010178962
	L	4969010178979
	LL	4969010178986

05 革手袋

#916 SHORT SHEEP

(ショートシープ)

□ 素 材

羊革

□ サイズ

J r ・ S ・ M ・ L

LL ・ 3 L

□ 入 数

120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
J r	4969010181115
S	4969010181122
M	4969010181139
L	4969010181146
LL	4969010181153
3 L	4969010181160

- 手首黒当て補強で引っ張りやすく装着しやすい！
- 映えるマウンテンロゴの焼き印
- 土木・建築、日曜大工、アウトドア、BBQ、登山、バイクなどに。




馴染み易い
羊革

女性サイズ
子供サイズ
ございます



手首ショートタイプ

手首スッキリで可動域UP
腕時計をしてもあたらない



ゴールドの羊革

羊特有のしなやかさ
独特の馴染みやすさ



ピッタリフィット

指周り、甲周りのサイズ感に
こだわってピッタリフィット！

#902 LEATHER CRAFT 内綿

(レザークラフト)

□ 素 材

牛クレスト(ソファー革裏返し) ・ 綿

□ 入 数

120双(5双×24)

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010457715
L	4969010457722
LL	4969010457739

- コーティングされたソファー革を裏返して加工！
- カラーアソート(カラーは選べません)
革手でもカラーをお楽しみ戴けます。
- 洗える革手袋



※カラーアソート



ソファー革使用

コーティングされているので、
色落ちしにくく、水に濡れても
硬くなりにくい。

コーティング牛皮革の使用で
床革より強度UP！



内綿

夏は汗を吸いやすく、
べたつきやムレを解消。

さらに乾きやすい。

冬は暖かく防寒用にも！

05 革手袋

共当て付

#9200

豚革クレスト

内メッシュマジック式

□ 素 材
豚革クレスト
メッシュ(ポリエステル)

□ サイズ
M ・ L ・ LL

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458521
L	4969010458538
LL	4969010458545



内側にメッシュ生地

べつつかず、サラッとした
使い心地。
オールシーズン快適!

Oil

共当て付

洗える
オイル革手

#8588

牛床革オイル

内メッシュ背縫い

□ 素 材
牛床革(オイル加工)
メッシュ(ポリエステル)

□ サイズ
M ・ L ・ LL

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458323
L	4969010458330
LL	4969010458347



#TAG-66

ピタリハマル

カワテ

□ 素 材
牛床革/あて革 本革

□ サイズ
小さめ・レギュラー・大きめ

□ 入 数
120双(12双×10)

□ JANコード

サイズ	J A N
小さめ	4969010459115
レギュラー	4969010459122
大きめ	4969010459139



基本スベック

高品質の牛床革使用
納得の皮厚
激シブの本革アテ



色々な使い道

鉄骨・解体・建設・溶接
DIY等の作業時に!

05 革手袋

#3288

牛床革オイル
マジック式黒当て

□ 素 材
牛床革(オイル加工)

□ サイズ
M ・ L

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458910
L	4969010458927



手首マジック

マジック式なので、
ズレにくい・脱げにくい



#4588

牛床革オイル
背縫い黒当て

□ 素 材
牛床革(オイル加工)

□ サイズ
M ・ L

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458811
L	4969010458828



特殊オイル加工
柔らかく作業性抜群！
洗っても硬くなりにくい



黒当て付

親指付け根に当てを付け、
強度をアップ！！

#5288

難燃オイル
背縫い共当て

□ 素 材
牛床革(オイル加工)
タオル(綿100%)

□ サイズ
M ・ L

□ 入 数
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458712
L	4969010458729



国産



防炎加工タオル RESCUE
優れた防炎加工で燃えにくい
綿100%で柔軟性・吸水性も抜群



ケブラ系使用
耐熱性に優れています

06 コーティング手袋

#1025 TAGrip

(タグリップ)

□ 素 材
手の平／天然ゴム
手袋 / ナイロン 13ゲージ
ポリエステル 他

□ サイズ
S ・ M ・ L ・ LL

□ 入 数
120双(10双×12)

● 軽作業から、重作業まで!!
運送・荷役作業・内装、外装業
機械、自動車工場・土木、建築作業
日曜大工・園芸作業



EN388安全規格適合商品




消臭加工

天然ゴムの嫌なニオイをカット



生地

ナイロン13ゲージ使用で
肌触り良くピッタリフィット



耐久性・銃安静
グリップ性・通気性◎



ロゴプリント

鮮やかな色で目を引く、
オシャレ感UP!



レッド



ブルー

□ JANコード

サイズ	レッド	ブルー
S	4969010176111	4969010176210
M	4969010176128	4969010176227
L	4969010176135	4969010176234
LL	4969010176142	4969010176241

06 コーティング手袋

#175 PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ 素 材
手の平／ポリウレタン
手袋 ／ポリエステル 13ゲージ

□ サイズ
S S ・ S ・ M ・ L ・ L L

□ 入 数
50組

□ JANコード

サイズ	手首	J A N
S S	ピンク	4949010175107
S	ホワイト	4969010175114
M	グリーン	4969010175121
L	グレー	4969010175138
L L	イエロー	4969010175145

女性サイズ
子供サイズ
ございます



ホワイト



滑り止め効果

手の平の「ボリボリ感」が
滑り止め効果を発揮！！



- 通気性に優れピッタリフィット
- 農作業や果樹収穫・選別
- 機械の精密作業に最適



#185 PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ JANコード

サイズ	手首	J A N
S S	ピンク	4969010175206
S	ホワイト	4969010175213
M	グリーン	4969010175220
L	グレー	4969010175237
L L	イエロー	4969010175244



ブラック

#195 PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ JANコード

サイズ	手首	J A N
S S	ピンク	4969010175305
S	ホワイト	4969010175312
M	グリーン	4969010175329
L	グレー	4969010175336
L L	イエロー	4969010175343



カーキ



07 軍手・ドライブ手袋

#KT-600 軍手 日本一



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010111310

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約600g
- 品質：2本編み 7ゲージ
- 糸種：空紡糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

#K-620 軍手 日本一



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010139406

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約620g
- 品質：2本半編み 7ゲージ
- 糸種：空紡糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

#3300 アイアンマン滑り止め



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010330001

- 素材：手袋 / ポリエステル
綿・その他
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：7ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：40ダース

07 軍手・ドライブ手袋



#KT-126 握ボツ

5双組

(ニギボツ)

- ☐ 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / ポリ塩化ビニール
- ☐ 品 質：10ゲージ
- ☐ サイズ：フリー
- ☐ 入 数：80組

□ JANコード

サイズ	J A N
フリー	4969010111389



#KT-110 佐織 ドライブ滑り止め

10双組

(サオリ)

- ☐ 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / 塩化ビニール
- ☐ 品 質：10ゲージ
- ☐ サイズ：フリー
- ☐ 入 数：40組

□ JANコード

サイズ	J A N
フリー	4969010111365



#KT-155 神手 ドライブ滑り止め

5双組

(シンズイ)

- ☐ 素 材：手 袋 / 綿100%
滑り止め / 塩化ビニール
- ☐ 品 質：10ゲージ
- ☐ サイズ：フリー
- ☐ 入 数：80組

□ JANコード

サイズ	J A N
フリー	4969010111358

08 合羽

#1015
NUOVO

(ノバ)

□ 素 材

表地：ポリエステル(P Uコーティング)

裏地：ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL ・ 3L

□ 入 数

20 着

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010600012
L	4969010600029
LL	4969010600036
3L	4969010600043

超軽量

重 量: 約400g

耐水圧: 10,000 (mmH₂O) 以上

浸透性: 3,000 (g/m²・24hrs) 以上 (B-1法)



ネイビー

オリジナル反射プリント



着脱式フード

着脱可能で作業時も
邪魔になりにくい。
透明フードで視界良好。



ひよく採用

裏に1枚生地を当てることで
雨や風が侵入しにくい。



裏総メッシュ

裏総メッシュ使用で、
蒸れにくく、サラサラの着心地。



足元2WAY仕様

裾ボタン使用で、
長靴にも入れやすい。



オリジナル反射プリント

デザイン反射プリントで
暗所での視認性を高めます。

TA-426 PU Try

- 素 材
手の平／ポリウレタン合皮
裏生地／ポリエステル
手の甲／ポリエステル
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：120双(10双×12)



グリップ性能抜群
長時間作業でも手が疲れにくい

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010340017
L	4969010340024
LL	4969010340031

TA-533 牛床革手

- 素 材：牛床革
- サイズ：フリー
- 入 数：120双(12双×10)



装着時に縫い目が当たらない
適度な柔らかさ

□ JANコード

サイズ	J A N
フリー	4969010340314

TA-538 豚革クレスト 手首バント式 当付き

- 素 材：豚革クレスト
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：120双(10双×12)



スタンダードな
豚革クレストマジック

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010458422
L	4969010458439
LL	4969010458446

TA-750 EVA サンドル

- 素 材：EVA樹脂
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：24足



通気性がよく履き心地がよい
軽量で耐水・耐久性に優れている
長時間履いても疲れにくい

□ JANコード

サイズ	J A N
M	4969010340826
L	4969010340833
LL	4969010340840

10 アルバトロス ※LIMITED



ALBATROSS SERIES

(アルバトロス シリーズ)


- 製 法：セメント式
- 先 芯：樹脂先芯
- 甲 被：人工皮革
- 靴 底：EVA+耐摩耗TPU
- ワイズ：EEE (3E)
- サイズ：下記の通り



新開発の樹脂先芯
スマートでありながら、JSAA A種の機能を持つ先芯をこの新型ピーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。



耐摩耗TPUアウトソール
従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でPG、IBに比べ高い耐滑性能を実現しました。



3つのアーチをサポート
①土踏まずをキープする内側アーチ
②外側には内側を守る重要なアウトサイドアーチ
③内外の踏みつけを結ぶ横軸アーチ
これらのアーチが、疲れ等で落ちてくると作業効率が落ちます。



スプリング状態になったTPUのバックパッドがアーチを面でホールド。
足のアーチの落ち込みをサポート
カカトに内蔵された衝撃吸収材(ボロン)が衝撃から足を守ります。
足に設置する面はEVAで通気構造



反射板使用
靴先に、反射板を採用！！
安心・安全です。
※アルバトロスメッシュのみ



自力で光る蓄光材
今まで多く使用されていた反射材と違い、自力で光を貯めて発光します。
ライト等の光が無いところでも発光するので、より安心・安全です。
(※蓄光時間が足りないと、発光時間も少なくなります。)

※限定商品の為、無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

ALBATROSS

(アルバトロス)

定番の3本マジックタイプで、足首までガッチリホールド！！

JSAA 規格 A種

サイズ展開が 23.0cm ~に !!

□ 標準重量：片足440g (26.0cmの場合)

□ JANコード

サイズ	AT-14	AT-32	AT-82
23.0	4548890498898	4548890498928	4548890498959
23.5	4548890498904	4548890498935	4548890498966
24.0	4548890498911	4548890498942	4548890498973
24.5	4548890247496	4548890247571	4548890247656
25.0	4548890247502	4548890247588	4548890247663
25.5	4548890247519	4548890247595	4548890247670
26.0	4548890247526	4548890247601	4548890247687
26.5	4548890247533	4548890247618	4548890247694
27.0	4548890247540	4548890247625	4548890247700
27.5	4548890400785	4548890400792	4548890400808
28.0	4548890247557	4548890247632	4548890247717
29.0	4548890247564	4548890247649	4548890247724

女性サイズ登場!!



AT-14
(ホワイト×ターコイズブルー)



AT-32
(レッド×ブラック)



AT-82
(グレー×ブラック)

ALBATROSS MESH

(アルバトロス メッシュ)

JSAA 規格 A種

TYPE CRAZY-

□ 標準重量：片足420g (26.0cmの場合)

● 足首部分は、クロロプレーン素材を使用。
足首を包み込むように優しくホールド！
フィット感と安定感を実現しました。
さらに、足首の屈曲時もピッタリフィットするので、砂・ホコリなどが侵入しにくい！



AT-112C
(ホワイト×ホワイト)



AT-244C
(ブラック×ターコイズブルー)



AT-422C
(ロイヤルブルー×ブラック)




AT-522C
(ライトイエロー×ブラック)



AT-812C
(ピーチオレンジ×ホワイト)

□ JANコード

サイズ	AT-112C	AT-244C	AT-422C	AT-522C	AT-812C
24.5	4548890327105	4548890401157	4548890327198	4548890327280	4548890327372
25.0	4548890327112	4548890401164	4548890327204	4548890327297	4548890327389
25.5	4548890327129	4548890401171	4548890327211	4548890327303	4548890327396
26.0	4548890327136	4548890401188	4548890327228	4548890327310	4548890327402
26.5	4548890327143	4548890401195	4548890327235	4548890327327	4548890327419
27.0	4548890327150	4548890401201	4548890327242	4548890327334	4548890327426
27.5	4548890327167	4548890401218	4548890327259	4548890327341	4548890327433
28.0	4548890327174	4548890401225	4548890327266	4548890327358	4548890327440
29.0	4548890327181	4548890401232	4548890327273	4548890327365	4548890327457



労_(はたら)くあなたのサポーター
TryAnt[®]
SINCE 2009

株式会社 **キタヤマ**

4-26 OMORIHONCHO 2-CHOME OTAKU TOKYO

<http://www.tryant.jp>

<http://www.e-kitayama.jp>

