


# 03 人工皮革



## シリコンゴム5層構造

1層目:すべりに強いシリコンゴム  
サラッと仕上げの高耐滑

3層目:粘り付けの強いシリコンゴム  
摩擦・磨耗に優れた高耐久

⇒耐久力・グリップ力UP

## シリコンゴムの特徴

紫外線や雨風にさらされても  
強度・柔らかさはほとんど変  
化がありません。

耐熱性・耐寒性に優れ、短時  
間であれば-70℃~350℃  
での使用が可能。

通常ゴムに比べ熱伝導性・  
難燃性・電気絶縁性にも優れ  
ています。



★ライトグリーン



★ブラック

## #817 Bright Grip

(ブライトグリップ)

- 素 材  
手の平/マイクロファイバー  
シリコンゴム(5層)  
手の甲/ポリエステル

- サイズ  
M ・ L ・ LL

- 入 数  
100双(10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	JAN
ライト グリーン	M	4969010179228
	L	4969010179235
	LL	4969010179242
ブラック	M	4969010179266
	L	4969010179273
	LL	4969010179280



## 格子状のシリコンゴム

マイクロファイバーの特性に  
格子状のシリコンゴムで補強  
グリップ力をプラス!!



## 無臭・洗濯可能!

人工皮革を使用しているので  
柔軟性があり、無臭・洗濯可



## #818 MICRON

(マイクロン)

- 素 材  
手袋/マイクロファイバー  
ゴム/格子状シリコンゴム

- サイズ  
M ・ L ・ LL

- 入 数  
100双(10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	JAN
グレー	M	4969010179129
	L	4969010179136
	LL	4969010179143

# 03 人工皮革



**柔らかい**  
**マイクロファイバー生地**  
 耐久性、柔軟性、軽量、吸汗速乾  
 さらに独自性のカラーリングで  
 風合いもよし！



**耐久性UP!**  
 指股アテ&手の平大アテ  
 ソフト&ハード作業に対応できる  
 柔らかく、耐久性のあるアテ！  
 ※大アテは背縫いのみ



**オシャレなビックタグ**  
 ワンポイント！目を引く、大きなタグ  
 +α パイピング、ストレッチもGOOD!



**指股アテ**  
 ソフト&ハード作業に対応できる  
 柔らかく、耐久性のあるアテ！



**無臭・洗濯可能!**  
 人工皮革を使用しているので  
 柔軟性があり、無臭・洗濯可

超軽量

## #819 やわらかワテ背縫い

(ヤワラカワテセヌイ)



ブルーアッシュ

□ 素 材  
 人工皮革(マイクロファイバー)

□ サイズ  
 M ・ L ・ LL

□ 入 数  
 120双(5双×24)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブルーアッシュ	M	4969010179150
	L	4969010179167
	LL	4969010179174

超軽量

## #820 やわらかワテマジック

(ヤワラカワテマジック)



ブルーアッシュ

□ 素 材  
 人工皮革(マイクロファイバー)

□ サイズ  
 L ・ LL

□ 入 数  
 120双(5双×24)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブルーアッシュ	L	4969010179198
	LL	4969010179204

# 04 合成皮革

## #717 耐切創 PU 手袋

(CUT RESISTANT GLOVE)

□ 素 材

手の平／高強度ポリエチレン・ポリウレタン  
手の甲／メッシュ部分：ポリエステル  
／メッシュ以外：高強度ポリエチレン  
ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL

□ 入 数

100双 (5双×20)

□ JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブラック	M	4969010178627
	L	4969010178634
	LL	4969010178641



717 Lサイズ



● 産廃収集/内装・外装業・電工作業/板金加工  
ガラス加工・自動車・鉄鋼業/建築・土木作業  
警備員の方にも・・・ あらゆる作業に



の部分が耐切創になっています。

### 耐切創生地を使用

※注：部分以外は耐切創生地では  
ございませんのでご注意ください。

欧州 (EN) の統一規格のもと手袋に求められる  
安全性を表記する基準です。(※図1)  
下記の4項目の試験が規定。

EN388	耐摩耗レベル	耐切創レベル	耐引裂レベル	耐突刺レベル
2434	2	4	3	4

### EN388に基づいた品質基準

試験基準	レベル1	レベル2	レベル3	レベル4	レベル5
耐摩耗性 (cycles)	100以上 500未満	500以上 2000未満	2000以上 8000未満	8000以上	
耐切創性 (index)	1.2以上 2.5未満	2.5以上 5.0未満	5.0以上 10.0未満	10.0以上 20.0未満	20.0以上
耐引裂性 (newton)	10以上 25未満	25以上 50未満	50以上 75未満	75以上	
耐突刺性 (newton)	20以上 60未満	60以上 100未満	100以上 150未満	150以上	

※図1:ヨーロッパ規格EN388



Mサイズ **CUT RESISTANT**



Lサイズ **CUT RESISTANT**



LLサイズ **CUT RESISTANT**



# 04 合成皮革



**無敵の伸縮力！**  
手に優しくフィット！



**新製法ハチの巣メッシュ**

指先まで通気性抜群  
蒸れ防止・吸汗速乾！



M/L/LL(ブルー)



M(マゼンタ)

M(オレンジ)

L(エメラルド)

## #198 Stretch Soft

(ストレッチソフト)

- 素 材  
手の平／ポリウレタン  
手の甲／ナイロン※  
(※新製法：ハチの巣メッシュ)

- サイズ  
M ・ L ・ LL

- 入 数  
100双(10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブルー	M	4969010178887
	L	4969010178856
	LL	4969010178894
マゼンタ	M	4969010178849
オレンジ		4969010178863
エメラルド	L	4969010178870



**タッチパネル(5本指)対応**



**親指のマイクロファイバー**

部分でホコリ・汚れが拭ける



**ストレッチメッシュ使用**

蒸れにくい・ツツパリにくい



ブルー



ブラック

## #621 Stretch Touch

(ストレッチタッチ)

- 素 材  
手の平／ポリウレタン  
手の甲／ナイロン  
マイクロファイバー

- サイズ  
M ・ L ・ LL

- 入 数  
100双(10双×10)

- JANコード

カラー	サイズ	JAN
ブルー	M	4969010178924
	L	4969010178931
	LL	4969010178948
ブラック	M	4969010178962
	L	4969010178979
	LL	4969010178986

# 05 革手袋

## #916 SHORT SHEEP

(ショートシープ)

素材  
羊革

サイズ  
Jr ・ S ・ M ・ L  
LL ・ 3L

入数  
120双(10双×12)

JANコード


サイズ	JAN
Jr	4969010181115
S	4969010181122
M	4969010181139
L	4969010181146
LL	4969010181153
3L	4969010181160

- 手首黒当て補強で引っ張りやすく装着しやすい!
- 映えるマウンテンロゴの焼き印
- 土木・建築、日曜大工、アウトドア、BBQ、登山、バイクなどに。



馴染み易い  
羊革

女性・子供  
サイズ有



**手首ショートタイプ**  
手首スッキリで可動域UP  
腕時計をしてもあたらなし



**ゴールドの羊革**  
羊特有のしなやかさ  
独特の馴染みやすさ



**ピッタリフィット**  
指周り、甲周りのサイズ感に  
こだわってピッタリフィット!

## #902 LEATHER CRAFT 内綿

(レザークラフト)

素材  
牛クレスト(ソファー革裏返し) ・ 綿

入数  
120双(5双×24)

サイズ  
M ・ L ・ LL

JANコード

サイズ	JAN
M	4969010457715
L	4969010457722
LL	4969010457739

- コーティングされたソファー革を裏返して加工!
- カラーアソート(カラーは選べません)  
革手でもカラーをお楽しみ戴けます。
- 洗える革手袋



※カラーアソート



**ソファー革使用**  
コーティングされているので、  
色落ちしにくく、水に濡れても  
硬くなりにくい。  
コーティング牛皮革の使用で  
皮革より強度UP!



**内綿**  
夏は汗を吸いやすく、  
ベタつきやムシを解消。  
さらに乾きやすい。  
冬は暖かく防寒用にも!

# 05 革手袋



## 内側にメッシュ生地

べつつかず、サラッとした  
使い心地。  
オールシーズン快適！



共当て付

## #9200 豚革クレスト 内メッシュマジック式

素 材  
豚革クレスト  
メッシュ(ポリエステル)

サイズ  
M ・ L ・ LL

入 数  
120双(10双×12)

JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458521
L	4969010458538
LL	4969010458545



Oil

共当て付

洗える  
オイル革手

## #8588 牛床革オイル 内メッシュ背縫い

素 材  
牛床革(オイル加工)  
メッシュ(ポリエステル)

サイズ  
M ・ L ・ LL

入 数  
120双(10双×12)

JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458323
L	4969010458330
LL	4969010458347



## 基本スベック

高品質の牛床革使用  
納得の皮厚  
激シブの本革アテ



## 色々な使い道

鉄骨・解体・建設・溶接  
DIY等の作業時に！



## #TAG-66 ピタリハマル カワテ

素 材  
牛床革/あて革 本革

サイズ  
小さめ・レギュラー・大きめ

入 数  
120双(12双×10)

JANコード

サイズ	JAN
小さめ	4969010459115
レギュラー	4969010459122
大きめ	4969010459139



# 05 革手袋

## #3288

### 牛床革オイル マジック式黒当て



**手首マジック**

マジック式なので、  
ズレにくい・脱げにくい

□ 素材  
牛床革(オイル加工)

□ サイズ  
M・L

□ 入数  
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458910
L	4969010458927



## #4588

### 牛床革オイル 背縫い黒当て



**特殊オイル加工**

柔らかく作業性抜群！  
洗っても硬くなりにくい

□ 素材  
牛床革(オイル加工)

□ サイズ  
M・L

□ 入数  
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458811
L	4969010458828



**黒当て付**

親指付け根に当てを付け、  
強度をアップ！！

## #5288

### 難燃オイル 背縫い共当て



国産



**防炎加工エタールRESCUE**  
優れた防炎加工で燃えにくい  
綿100%で柔軟性・吸水性も抜群

□ 素材  
牛床革(オイル加工)  
タオル(綿100%)

□ サイズ  
M・L

□ 入数  
120双(10双×12)

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458712
L	4969010458729



**ケブラ系使用**  
耐熱性に優れています

# 06 コーティング手袋

## #1025 TAGrip


(タグリップ)

- 素 材  
手の平/天然ゴム  
手袋 /ナイロン 13ゲージ  
ポリエステル 他

- サイズ  
S ・ M ・ L ・ LL

- 入 数  
120双(10双×12)

- 軽作業から、重作業まで!!  
運送・荷役作業・内装、外装業  
機械、自動車工場・土木、建築作業  
日曜大工・園芸作業




EN388安全規格適合商品



**消臭加工**

天然ゴムの嫌なニオイをカット



**生地**

ナイロン13ゲージ使用で  
肌触り良くピッタリフィット



**耐久性・銃安静  
グリップ性・通気性◎**



**ロゴプリント**

鮮やかな色で目を引く、  
オシャレ感UP!



レッド



ブルー

□ JANコード

サイズ	レッド	ブルー
S	4969010176111	4969010176210
M	4969010176128	4969010176227
L	4969010176135	4969010176234
LL	4969010176142	4969010176241



# 06 コーティング手袋

## #175

### PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ 素 材  
手の平 / ポリウレタン  
手袋 / ポリエステル 13ゲージ

□ サイズ  
SS ・ S ・ M ・ L ・ LL

□ 入 数  
50組

□ JANコード

サイズ	手首	JAN
SS	ピンク	4949010175107
S	ホワイト	4969010175114
M	グリーン	4969010175121
L	グレー	4969010175138
LL	イエロー	4969010175145

女性・子供  
サイズ有



ホワイト



**滑り止め効果**

手の平の「ボリボリ感」が  
滑り止め効果を発揮！！



- 通気性に優れピッタリフィット
- 農作業や果樹収穫・選別
- 機械の精密作業に最適



## #185

### PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ JANコード

サイズ	手首	JAN
SS	ピンク	4969010175206
S	ホワイト	4969010175213
M	グリーン	4969010175220
L	グレー	4969010175237
LL	イエロー	4969010175244



ブラック

## #195

### PU GLOVE 10P

(ピーユーグローブ 10 双組)

□ JANコード

サイズ	手首	JAN
SS	ピンク	4969010175305
S	ホワイト	4969010175312
M	グリーン	4969010175329
L	グレー	4969010175336
LL	イエロー	4969010175343



カーキ

# 07 軍手・ドライブ手袋

## #KT-600 軍手 日本一



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010111310

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約600g
- 品質：2本編み 7ゲージ
- 糸種：空紡糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

## #K-620 軍手 日本一



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010139406

- 素材：ポリエステル・綿・その他
- 重さ：約620g
- 品質：2本半編み 7ゲージ
- 糸種：空紡糸
- サイズ：フリー
- 入数：60ダース

## #3300 アイアンマン滑り止め



□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010330001

- 素材：手袋 / ポリエステル  
綿・その他  
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：7ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：40ダース

# 07 軍手・ドライブ手袋



## #KT-126 握ボツ

5双組

(ニギボツ)

- 素材：手袋 / ポリエステル  
綿・その他  
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：7ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：80組

□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010111389



## #KT-110 佐織ドライブ滑り止め

10双組

(サオリ)

- 素材：手袋 / 綿100%  
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：10ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：40組

□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010111365



## #KT-155 神手ドライブ滑り止め

5双組

(シズイ)

- 素材：手袋 / 綿100%  
滑り止め / 塩化ビニール
- 品質：10ゲージ
- サイズ：フリー
- 入数：80組

□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010111358



# 08 合羽

# 1015  
NUOVO

(ノバ)

□ 素材

表地：ポリエステル(PUコーティング)

裏地：ポリエステル

□ サイズ

M ・ L ・ LL ・ 3L

□ 入数

20着

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010600012
L	4969010600029
LL	4969010600036
3L	4969010600043

超軽量

重量：約400g

耐水圧：10,000 (mmH<sub>2</sub>O) 以上

浸透性：3,000 (g/m<sup>2</sup>・24hrs) 以上 (B-1法)



ネイビー

オリジナル反射プリント



着脱式フード

着脱可能で作業時も邪魔になりにくい。  
透明フードで視界良好。



ひよく採用

裏に1枚生地を当てることで  
雨や風が侵入しにくい。




裏総メッシュ

裏総メッシュ使用で、  
蒸れにくく、サラサラの着心地。



足元2WAY仕様

裾ボタン使用で、  
長靴にも入れやすい。



オリジナル反射プリント

デザイン反射プリントで  
暗所での視認性を高めます。

## TA-426 PU Try

- 素 材  
手の平／ポリウレタン合皮  
裏生地／ポリエステル  
手の甲／ポリエステル
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：120双(10双×12)



グリップ性能抜群  
長時間作業でも手が疲れにくい

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010340017
L	4969010340024
LL	4969010340031

## TA-533 牛床革手

- 素 材：牛床革
- サイズ：フリー
- 入 数：120双(12双×10)



装着時に縫い目が当たらない  
適度な柔らかさ

□ JANコード

サイズ	JAN
フリー	4969010340314

## TA-538 豚革クレスト 手首バント式 当付き

- 素 材：豚革クレスト
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：120双(10双×12)



スタンダードな  
豚革クレストマジック

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010458422
L	4969010458439
LL	4969010458446

## TA-750 EVA サンドル

- 素 材：EVA樹脂
- サイズ：M・L・LL
- 入 数：24足



通気性がよく履き心地がよい  
軽量で耐水・耐久性に優れている  
長時間履いても疲れにくい

□ JANコード

サイズ	JAN
M	4969010340826
L	4969010340833
LL	4969010340840

# 10 アルバトロス ※LIMITED



## ALBATROSS SERIES


ディアドラとトライアントの限定コラボ商品『アホウドリ』がやって来た!!

(アルバトロスシリーズ)

- 製法：セメント式
- 先芯：樹脂先芯
- 甲被：人工皮革
- 靴底：EVA+耐摩耗TPU
- ワイズ：EEE (3E)
- サイズ：下記の通り



**新開発の樹脂先芯**  
スマートでありながら、JSAA A種の機能を持つ先芯をこの新型ビーコックの為に開発しました。スマートな仕上がりは靴を見れば分かります。



**3つのアーチをサポート**  
①土踏まずをキープする内側アーチ  
②外側には内側を守る重要なアウトサイドアーチ  
③内外の踏みつけを結ぶ横軸アーチ  
これらのアーチが、疲れ等で落ちてくると作業効率が悪くなります。



**反射板使用**  
靴先に、反射板を採用!!  
安心・安全です。  
※アルバトロスメッシュのみ



**耐摩耗TPUアウトソール**  
従来のゴム底と比べ、50%以上丈夫で長持ち、硬度と意匠でPG、IBに比べ高い耐滑性能を実現しました。



**DIADORA スプリングテック・インソール**  
スプリング状態になったTPUのバック部分がアーチを面でホールド。  
足のアーチの落ち込みをサポートカカトに内蔵された衝撃吸収材(ポロン)が衝撃から足を守ります。足に設置する面はEVAで通気構造



**自力で光る蓄光材**  
今まで多く使用されていた反射材と違い、自力で光を貯めて発光します。  
ライト等の光が無いところでも発光するので、より安心・安全です。  
(※蓄光時間が足りないと、発光時間も少なくなります。)

※限定商品の為、無くなり次第終了となりますのでご注意ください。

## ALBATROSS

定番の3本マジックタイプで、足首までガッチリホールド!!

JSAA 規格 A種

サイズ展開が 23.0cm ~ に !!

(アルバトロス)

- 標準重量：片足440g (26.0cmの場合)
- JANコード

サイズ	AT-14	AT-32	AT-82
23.0	4548890498898	4548890498928	4548890498959
23.5	4548890498904	4548890498935	4548890498966
24.0	4548890498911	4548890498942	4548890498973
24.5	4548890247496	4548890247571	4548890247656
25.0	4548890247502	4548890247588	4548890247663
25.5	4548890247519	4548890247595	4548890247670
26.0	4548890247526	4548890247601	4548890247687
26.5	4548890247533	4548890247618	4548890247694
27.0	4548890247540	4548890247625	4548890247700
27.5	4548890400785	4548890400792	4548890400808
28.0	4548890247557	4548890247632	4548890247717
29.0	4548890247564	4548890247649	4548890247724

女性サイズ登場!!



AT-14  
(ホワイト×ターコイズブルー)



AT-32  
(レッド×ブラック)



AT-82  
(グレー×ブラック)

## ALBATROSS MESH

JSAA 規格 A種

(アルバトロス メッシュ)

TYPE CRAZY-

- 標準重量：片足420g (26.0cmの場合)

● 足首部分は、クロロプレーン素材を使用。  
足首を包み込むように優しくホールド!  
フィット感と安定感を実現しました。  
さらに、足首の屈曲時もピッタリフィットするので、砂・ホコリなどが侵入しにくい!



AT-422C  
(ロイヤルブルー×ブラック)



AT-112C  
(ホワイト×ホワイト)



AT-244C  
(ブラック×ターコイズブルー)



AT-522C  
(ライトイエロー×ブラック)




AT-812C  
(ピーチオレンジ×ホワイト)

□ JANコード

サイズ	AT-112C	AT-244C	AT-422C	AT-522C	AT-812C
24.5	4548890327105	4548890401157	4548890327198	4548890327280	4548890327372
25.0	4548890327112	4548890401164	4548890327204	4548890327297	4548890327389
25.5	4548890327129	4548890401171	4548890327211	4548890327303	4548890327396
26.0	4548890327136	4548890401188	4548890327228	4548890327310	4548890327402
26.5	4548890327143	4548890401195	4548890327235	4548890327327	4548890327419
27.0	4548890327150	4548890401201	4548890327242	4548890327334	4548890327426
27.5	4548890327167	4548890401218	4548890327259	4548890327341	4548890327433
28.0	4548890327174	4548890401225	4548890327266	4548890327358	4548890327440
29.0	4548890327181	4548890401232	4548890327273	4548890327365	4548890327457







労<sub>(はたら)</sub>くあなたのサポーター

# TryAnt<sup>®</sup>

SINCE 2009

株式会社 **キタヤマ**  
4-26 OMORIHONCHO 2-CHOME OTAKU TOKYO  
<http://www.tryant.jp>  
<http://www.e-kitayama.jp>

